

Adı Soyadı : Örnek-2 Bayan E.İ.
Cinsiyeti, Yaşı : KADIN / 42
Hasta Geliş Tarihi : 23/07/2016 10:21:30
Örneğin Alındığı Tarihi : 23/07/2016 10:21:33
Örneğin Lab. Kabul Tarihi: 23/07/2016 10:21:33
Rapor Onay Tarihi :

Şube : MERKEZ
Kurum : MERKEZ
Testi İsteyen : MERKEZ
Gönderileceği Yer: MERKEZ
Basım Tarih/Saat : MERKEZ

AB-0003-TL

XXXXXXXX-X-X

FEMOFOR-16 ÜROJENİTAL MİKROBİYOTA RAPORU

1	Yapılan işlem / Arastırılan Mikroorganizmalar	SONUÇLAR	
		Nicel / Sayısal Miktar	Oransal Durum Log.(X/TMY)
	Toplam Mikrobiyal Yuk (TMY) Total Microbial Mass	10 ^{4.6}	<input checked="" type="checkbox"/>
1	Total Bacterial Mass	10 ^{7.3}	<input type="checkbox"/>
NORMAL FLORA			
2	Lactobacillus spp.	10 ^{7.3}	0.0 (85-100%) <input checked="" type="checkbox"/>
NORMAL FLORA			
3	Lactobacillus spp.	10 ^{7.3}	0.0 (85-100%) <input checked="" type="checkbox"/>
FACULTATIVE ANAEROBES			
4	fam.Enterobacteriaceae	Tespit edilmedi	<input type="checkbox"/>
5	Streptococcus spp.	Tespit edilmedi	<input type="checkbox"/>
6	Staphylococcus spp.	Tespit edilmedi	<input type="checkbox"/>
OBLIGATE ANAEROBES			
7	Gardnerella vaginalis+Prevotella bivia+Porphyromonas spp.	10 ^{4.1}	-3.1 (<0.1%) <input type="checkbox"/>
8	Eubacterium spp.	10 ^{4.3}	-3.0 (<0.1%) <input type="checkbox"/>
9	Sneathia spp.+Leptotrichia spp.+Fusobacterium spp.	Tespit edilmedi	<input type="checkbox"/>
10	Megasphaera spp.+Veillonella spp.+Dialister spp.	10 ^{3.5}	-3.7 (<0.1%) <input type="checkbox"/>
11	Lachnobacterium spp.+Clostridium spp.	10 ^{3.4}	-3.9 (<0.1%) <input type="checkbox"/>
12	Mobiluncus spp.+Corynebacterium spp.	10 ^{3.2}	-4.0 (<0.1%) <input type="checkbox"/>
13	Peptostreptococcus spp.	10 ^{4.0}	-3.3 (<0.1%) <input type="checkbox"/>
14	Atopobium vaginae	10 ^{3.2}	-4.0 (<0.1%) <input type="checkbox"/>
YEASTLIKE FUNGI			
15	Candida spp. *	10 ^{3.5}	<input checked="" type="checkbox"/>
MICOPLASMS			
16	Mycoplasma hominis *	Tespit edilmedi	<input type="checkbox"/>
17	Ureaplasma (urealyticum + parvum) *	10 ^{2.3}	<input checked="" type="checkbox"/>
PATHOGENIC MICROORGANISMS			
18	Mycoplasma genitalium **	Tespit edilmedi	<input type="checkbox"/>

- Lactobacillus spp. Toplam Mikrobiyal(TMY)'ün (%80) üzerinde olup **Normal Flora Durumu** söz konusudur.
 - Candida spp. miktarı (10^{3.5}) bulunmuş olup, miktarı Normal Flora düzeyinde bulunmuştur.**
 - Ureaplasma (urealyticum + parvum) miktarı (10^{2.3}) bulunmuş olup, miktarı Normal Flora düzeyinde bulunmuştur.**
 - Mycoplasma hominis saptanmamıştır.
 - Mycoplasma genitalium saptanmamıştır.
- Sonuç olarak;**
Normal flora dengesi korunmakla birlikte, Candida spp.ve Ureaplasma (urealyticum+parvum)tespiti söz konusudur.

Dr.Z.Nilay MALKOÇ
İnfeksiyon Hast.ve Kl. Mikrobiyoloji Uzmanı
Uzmanlık Belge No :3446

Dr.Seda DEMİRSÖZ
Tıbbi Biyokimya Uzmanı
Uzmanlık Belge No :73088-109715

Dr.Funda KOÇDOĞAN
İnfeksiyon Hast.ve Kl. Mikrobiyoloji Uzmanı
Uzmanlık Belge No :70517-80914

Prof.Dr.Paşa GÖKTAŞ
İnfeksiyon Hast.ve Kl. Mikrobiyoloji Uzmanı
Uzmanlık Belge No :22533-25507

Daha fazla bilgi için lütfen ekteki sayfada yer alan "FEMOFOR-16 ÜROJENİTAL MİKROBİYOTA ve FEMOFOR CİNSEL BULAŞ TARAMA TEST SONUÇLARI NASIL YORUMLANMALIDIR?" açıklama metnini okuyunuz.