

Adı Soyadı : Örnek-3 S.Ş.
Cinsiyeti, Yaşı : KADIN / 44
Hasta Geliş Tarihi : 25/07/2016 16:51:40
Örneğin Alındığı Tarihi : 25/07/2016 17:00:54
Örneğin Lab. Kabul Tarihi: 25/07/2016 17:58:25
Rapor Onay Tarihi :

Şube : MERKEZ
Kurum : . MERKEZ
Testi İsteyen : MERKEZ
Gönderileceği Yer: MERKEZ
Basım Tarih/Saat :

AB-0003-TL

XXXXXXXX-X-X

25/07/2016

FEMOFOR CİNSEL BULAŞ TARAMA RAPORU

1	Yapılan işlem / Arastırılan Mikroorganizmalar	SONUÇLAR	
		Nitel / Sayısal Miktar	Oransal Durum Log.(X/TMY)
	Toplam Mikrobiyal Yuk (TMY) Total Microbial Mass	10 ^{4.3}	■
1	Total Bacterial Mass	10 ^{4.2}	■
NORMAL FLORA			
2	Lactobacillus spp.	10 ^{3.7}	-0.6 (23-31%) ■
NORMAL FLORA			
3	Lactobacillus spp.	10 ^{3.7}	-0.6 (23-31%) ■
OBLIGATE ANAEROBES			
4	Gardnerella vaginalis+Prevotella bivia+Porphyromonas spp.	Tespit edilmedi	□
YEASTLIKE FUNGI			
5	Candida spp. *	Tespit edilmedi	□
MICOPLASMS			
6	Ureaplasma spp. *	10 ^{2.5}	■
7	Mycoplasma hominis *	Tespit edilmedi	□
PATHOGENIC MICROORGANISMS			
8	Mycoplasma genitalium **	Tespit edilmedi	□
9	Trichomonas vaginalis **	Tespit edilmedi	□
10	Neisseria gonorrhoeae **	Tespit edilmedi	□
11	Chlamydia trachomatis **	Tespit edilmedi	□
12	HSV-2 **	+	■
13	CMV **	Tespit edilmedi	□
14	HSV-1 **	Tespit edilmedi	□

- Lactobacillus spp. Toplam Mikrobiyal(TMY)'ün (%23-31) olup **Orta Düzeyde Flora Dengesizliği** söz konusudur.
- Gardnerella vaginalis saptanmamıştır.
- Candida spp. saptanmamıştır.
- Mycoplasma hominis saptanmamıştır.
- Ureaplasma spp. miktarı (10^{2.5}) bulunmuş olup, miktarı normal flora düzeyinde bulunmuştur.**
- Mycoplasma genitalium saptanmamıştır.
- Patojen mikroorganizmalardan **HSV-2** PCR testinde **POZİTİF** olarak saptanmıştır.
- Diğer patojen mikroorganizmalardan (M.genitalium, T.vaginalis, N.gonorrhoeae, C.trachomatis, HSV-1, CMV) pozitif bulunan olmamıştır.

Dr.Z.Nilay MALKOÇ

İnfeksiyon Hast.ve Kl. Mikrobiyoloji Uzmanı
Uzmanlık Belge No :3446

Dr.Seda DEMİRSÖZ

Tıbbi Biyokimya Uzmanı
Uzmanlık Belge No :73088-109715

Dr.Funda KOÇDOĞAN

İnfeksiyon Hast.ve Kl. Mikrobiyoloji Uzmanı
Uzmanlık Belge No :70517-80914

Prof.Dr.Paşa GÖKTAŞ

İnfeksiyon Hast.ve Kl. Mikrobiyoloji Uzmanı
Uzmanlık Belge No :22533-25507

Daha fazla bilgi için lütfen ekteki sayfada yer alan "FEMOFOR-16 ÜROGENİTAL MİKROBİYOTA ve FEMOFOR CİNSEL BULAŞ TARAMA TEST SONUÇLARI NASIL YORUMLANMALIDIR?" açıklama metnini okuyunuz.