

Adı Soyadı : Örnek-7 Bayan D.C.
Cinsiyeti, Yaşı : KADIN / 44
Hasta Geliş Tarihi : 23/07/2016 17:19:29
Örneğin Alındığı Tarihi :
Örneğin Lab. Kabul Tarihi: 23/07/2016 17:09:08
Rapor Onay Tarihi :

Şube : MERKEZ
Kurum : MERKEZ
Testi İsteyen : MERKEZ
Gönderileceği Yer: MERKEZ
Basım Tarih/Saat :

AB-0003-TL

XXXXXXXX-X-X

23/07/2016

FEMOFOR CİNSEL BULAŞ TARAMA RAPORU

Sıra No	Yapılan işlem / Arastırılan Mikroorganizmalar	SONUÇLAR	
		Nitel / Sayısal Miktar	Oransal Durum Log ₁₀ (X/TMY)
	Toplam Mikrobiyal Yük (TMY) Total Microbial Mass	10 ^{5.1}	<input checked="" type="checkbox"/>
1	Total Bacterial Mass	10 ^{7.8}	<input type="checkbox"/>
NORMAL FLORA			
2	Lactobacillus spp.	10 ^{7.8}	0.0 (85-100%) <input checked="" type="checkbox"/>
NORMAL FLORA			
3	Lactobacillus spp.	10 ^{7.8}	0.0 (85-100%) <input checked="" type="checkbox"/>
OBLIGATE ANAEROBES			
4	Gardnerella vaginalis+Prevotella bivia+Porphyromonas spp.	Tespit edilmedi	<input type="checkbox"/>
YEASTLIKE FUNGI			
5	Candida spp. *	Tespit edilmedi	<input type="checkbox"/>
MICOPLASMS			
6	Ureaplasma spp. *	Tespit edilmedi	<input type="checkbox"/>
7	Mycoplasma hominis *	Tespit edilmedi	<input type="checkbox"/>
PATHOGENIC MICROORGANISMS			
8	Mycoplasma genitalium **	Tespit edilmedi	<input type="checkbox"/>
9	Trichomonas vaginalis **	Tespit edilmedi	<input type="checkbox"/>
10	Neisseria gonorrhoeae **	Tespit edilmedi	<input type="checkbox"/>
11	Chlamydia trachomatis **	Tespit edilmedi	<input type="checkbox"/>
12	HSV-2 **	Tespit edilmedi	<input type="checkbox"/>
13	CMV **	Tespit edilmedi	<input type="checkbox"/>
14	HSV-1 **	Tespit edilmedi	<input type="checkbox"/>

- Lactobacillus spp. Toplam Mikrobiyal(TMY)'ün (%85-100) üzerinde olup Normal Flora Durumu söz konusudur.
- Candida spp. saptanmamıştır.
- Ureaplasma (urealyticum + parvum) saptanmamıştır.
- Mycoplasma hominis saptanmamıştır.
- Mycoplasma genitalium saptanmamıştır.
- Diğer patojen mikroorganizmalardan(M.genitalium, T.vaginalis, N.gonorrhoeae, C.trachomatis, HSV-2, HSV-1, CMV) pozitif bulunan olmamıştır.

SONUÇ OLARAK; Tamamıyla Normal Flora Durumu söz konusudur.

Dr.Z.Nilay MALKOÇ
İnfeksiyon Hast.ve Kl. Mikrobiyoloji Uzmanı
Uzmanlık Belge No :3446

Dr.Seda DEMİRSÖZ
Tıbbi Biyokimya Uzmanı
Uzmanlık Belge No :73088-109715

Dr.Funda KOÇDOĞAN
İnfeksiyon Hast.ve Kl. Mikrobiyoloji Uzmanı
Uzmanlık Belge No :70517-80914

Prof.Dr.Paşa GÖKTAŞ
İnfeksiyon Hast.ve Kl. Mikrobiyoloji Uzmanı
Uzmanlık Belge No :22533-25507

Daha fazla bilgi için lütfen ekteki sayfada yer alan "FEMOFOR-16 ÜROGENİTAL MİKROBİYOTA ve FEMOFOR CİNSEL BULAŞ TARAMA TEST SONUÇLARI NASIL YORUMLANMALIDIR?" açıklama metnini okuyunuz.